

Technische fiche :

PRUNING GRAPPLE SAW



Voordelen voor de klant

- Used to remove trees in a safe manner.
- Can cut branches of 750mm diameter.
- Chain lubricated with grease as it stays on the chain far longer.
- Suspension on the saw to avoid bending when the tree is cut.

Technische kenmerken

- Only one double-acting hydraulic valve needed.
- Platform predisposition required.
- Made of high-strength Hardox® steel.
- Robust technology, low-wear and low-service.
- Strong tiltator - attachment is endlessly rotatable to adapt perfectly to the tree.
- Powerful gripper for safe grip of the trunk and branches - harvested material.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PRGSA 750 - 52810813]

Technische kenmerken		PRGSA 750
Afstand tot zwaartepunt (mm)		800
Hoedanigheid		
Capaciteit (kg)		3600
Weight		
Gewicht (kg)		1060
Gewicht en afmetingen		
Totale hoogte (mm)	h17	1142
Totale lengte (mm)	l1	1982
Breedte (mm)		1492
Diameter maximum (mm)		750

Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Hydraulisch systeem		Ja

Machine compatibiliteit		PRGSA 750
Referentienummer E-RECO		52810813
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes